

## Kosten / Preisangaben

### ***Selbstzahler für phlebologische Grundabklärung vor einer kosmetischen Verödungs-/ Lasertherapie (Beachte: medizinisch indizierte Abklärungen werden von den Krankenkassen übernommen) Ca. 30 Min Zeitaufwand***

---

Patienten ohne phlebologische Grundabklärung (Venenabklärung) und dem Wunsch einer alleinigen kosmetischen Behandlung benötigen vor der Therapie ihrer kleinen Krampfader eine phlebologische Basisabklärung. Diese wird an unserem Zentrum durchgeführt und beinhaltet die Befragung (Anamnese) von bereits durchgeführten Therapien und allfälliger Beschwerden. Gleich im Anschluss wird eine Farbultraschallabklärung der oberflächlichen- und tiefen Beinvenen durchgeführt und aufgrund der Befunde dem Patienten die optimalste Therapie vorgeschlagen. Wünschen Sie die Befundung und Therapieempfehlung schriftlich, dann erhalten Sie diese nach einigen Tagen per Post.

### ***Selbstzahler für die alleinige kosmetische Schaum Verödungstherapie (ca. 20-30 Min Zeitaufwand)***

---

Pro Sitzung (pro Tag), dürfen maximal drei Schaumverödungsspritzen verwendet werden. Je nach Grösse und Ausdehnung können damit eine Fläche von einem Unterschenkel behandelt werden.

Kosten pro Sitzung 280.00 CHF (exklusive Verbandsmaterial, ca. 20.00 CHF)

Tipp: Bringen Sie nach der ersten Verödungstherapie die Verbände gewaschen zurück,  
dann entfallen diese zusätzlichen Kosten

### ***Alleinige Lasertherapie / kombinierte Lasertherapie mit Schaumverödungstherapie***

---

Eine Sitzung dauert maximal 30 Minuten. Grössere Krampfaderchen werden mit der Schaumverödung und in der gleichen Sitzung die kleinen Krampfaderchen (Mittlings) mit dem Laser therapiert.

Kosten pro Sitzung 400 CHF (exklusive Verbandsmaterial, ca. 20.00 CHF)

Tipp: Bringen Sie nach der ersten Verödungstherapie die Verbände gewaschen zurück,  
dann entfallen diese zusätzlichen Kosten

Erfahrungsgemäss können pro Sitzungen ca. eins bis zwei Handteller grosse Flächen therapiert werden. Somit können Sie grob abschätzen, wieviel Therapiesitzungen notwendig sind. Bei Beginn der Behandlung sind mindestens zwei Sitzungen notwendig.